

제5회 시흥매화초등학교운영위원회(임시회)

## 본 회 의 회 의 록

|     |     |
|-----|-----|
| 위원장 | 학교장 |
|-----|-----|

○ 일시 : 2021년 10월 19일(화요일) 15:00

○ 방법 : zoom 화상 회의

○ 회순

- |         |         |           |              |
|---------|---------|-----------|--------------|
| 1. 개회   | 2. 국민의례 | 3. 학교장 인사 | 4. 위원장 개의 선언 |
| 5. 안건심의 | 6. 폐회   |           |              |

○ 의사일정(부의된 안건)

1. 공기정화장치 확대사업에 따른 환기설비 구매방식 및 설치유형 결정(안)
2. 2021학년도 시흥매화초등학교 회계 제4차 추가경정예산(안)
3. 학부모위원 보궐선출 미실시
4. 2021학년도 병설유치원 수료 및 졸업앨범 계획 심의안
5. 2022학년도 병설유치원 유아모집 및 선발규정 심의안

간사  
(- - - - -)

지금부터 제5회 학교운영위원회(임시회)를 개회하겠습니다. 오늘은 코로나19로 인해 zoom을 이용한 화상 회의를 진행하겠습니다. 국민의례는 생략하겠습니다.  
2021년 10월 19일 제19기 학교운영위원회 학부모위원 5분, 교원위원 3분, 지역위원 1분이 참석하셨습니다. 11분 중 9분이 참석하셔서 성원되었음을 말씀드립니다.  
교장선생님의 인사 말씀에 이어 위원장님의 개의 선언과 안건 심의가 있겠습니다.

교장  
( - - - )

안녕하세요? 10월의 쌀쌀한 가을 날씨입니다. 모두 건강하시죠? 우리 학교 학생들 모두 건강하게 지내고 있고요. 지난번에 코로나 확진자가 발생해서 어려움을 겪었지만, 학교에서 철저한 방역을 해서 다행히 지금까지 전염 사례는 아직 발생하지 않고 있습니다. 앞으로도 계속해서 방역에 관심을 기울이도록 하겠습니다. 그간의 교육 활동으로는 2학기 학부모 상담 주간 운영과 또 13일에는 학부모 수업 공개 날이 운영되었습니다. 여전히 비대면으로 실시를 했는데도 바쁘신 가운데도 참여해 주신 학부모님께 감사드립니다. 그리고 우리 학교 2층에 교육시설 관리센터가 드디어 이전되어서 어제부터 운영되고 있습니다. 교육 시스템 면에서 더욱 나은 환경이 되도록 노력하겠습니다. 아울러 또 기쁜 소식은요, 2020년도 3월 1일자로 우리 학교가 혁신학교로 선정이 되었습니다. 본교는 현재까지 선생님들을 중심으로 해서 학생들과 같이 충실히 교육과정을 운영했는데 앞으로도 좀 자율적이고 창의적인 학생 주도의 교육과정이 운영되도록 모두 노력하겠습니다. 선정되도록 협조해 주신 학부모님과 또 여기에 계신 운영위원회님들께 감사드리면서 앞으로도 지속적인 협조, 격려 부탁드립니다. 감사합니다.

|      |  |
|------|--|
| 간사   | 의안심의 전 말씀드릴 것이 있습니다. 심의 안건이 3건이 추가되었습니다. 위원장님께서는 위원님들의 동의를 얻어 심의를 진행해주시기 바랍니다.   |
| 위원장  | 3개의 추가안건을 심의 진행하는 것과 1안건과 5안건의 발의자가 같으므로 1, 5안건 먼저 심의 후 순서대로 심의하는 것에 동의하십니까?   |
| 위원들  | (모두) 네, 동의합니다.   |
| 위원장  | 네, 그럼 3건의 추가안건도 심의하고 안건 순서를 바꾸어 심의 진행하겠습니다. 오늘 11명의 위원 중 9명이 참석하여 성원이 되었으므로 개의를 선포하겠습니다.(의사봉 3타 생략) 의안심의를 시작하겠습니다. 제 1안건 공기정화장치 확대사업에 따른 환기설비 구매방식 및 설치유형 결정(안)을 실장님께서 설명해 주시기 바랍니다.   |
| 행정실장 | 제가 발의한 공기 정화장치 확대 설치 사업에 따른 환기 설비 구매 방식 및 설치 유형 결정안에 대해서 설명드리도록 하겠습니다. 경기도 교육청에서 추진한 공기 정화장치 확대 설치 사업 추진 계획에 의거하여 공기청정기만 설치된 일반 교실에 환기설비 설치비를 지원함에 따라 환기 설비 구매 방식 및 설치 유형을 결정하여 설치하고자 합니다. 공기청정기는 각 교실에 설치되어 있는 상태이나 환기 설비를 추가로 설치함으로써 미세먼지와 이산화탄소 농도를 동시에 저감할 수 있을 것으로 기대됩니다. 일반 교실 환기 설비 세부 지원 계획을 보시면 지원되는 대상은 일반 교실 19실입니다. 일반 교실 17학급과 특수학급 및 유치원이 해당 됩니다. 지원 금액은 교실당 200만 원에서 220만 원이고 설치 유형에 따라 금액이 차이가 있습니다. 추진 방법은 학교 구성원의 의견을 수렴한 설치 유형을 결정하여 교육지원청 공동 구매 후 설치 진행하고자 합니다. 환기 설비 구매 방식은 학교 자체 구매 또는 교육청 공동 구매 방식으로 구매할 수 있는데 자체 구매를 한다 하더라도 물품 선정위원회에서 최종적으로 추첨을 통한 업체 선정이 이루어지기 때문에 특정 물품을 선택하기는 어렵습니다. 공동구매 방식으로 구입한 학교 간에 제품 정보 및 사용 내역을 공유하기도 좋고 학교의 행정업무 부담이 적으며 예산을 절감할 수 있어 교육청에서 진행하는 공동 구매 방식으로 진행하고자 합니다. 환기설비 설치 유형은 천장형 바닥상치형 스탠드형 세가지 종류가 있습니다. 천장형은 설치 가능 요건이 부합되어야 되기 때문에 분교 상황에서는 설치가 불가하여 선택안을 표기하지 않았습니다. 표를 보시면 선택안 1안 2안 바닥 상치형과 스탠드형 안이 있는데요, 특징 및 고려사항이 기재되어 있습니다. 이해를 돋기 위해서 부인물 환기설비 기준 사양 및 설치 사례를 보도록 하시겠습니다. 설치 사례 사진을 보시면 이해가 쉬우실 것입니다. 바닥 상치형은 가로로 긴 형이고 스탠드형은 세로로 긴 형입니다. 환기 설비는 급배기 배관을 연결하기 위해서 타공이 필수적인 유형별로 큰 차이점을 본다면 바닥 상치형은 벽체에 타공을 하고 스탠드형은 창문 쪽에 타공을 합니다. 바닥 상치형은 벽체 타공을 하기 때문에 건물 손상에 대한 부담이 크고 간혹 결로 현상 등의 문제도 발생을 한다고 합니다. 다만 배관이 눈에 크게 띄지 않기 때문에 깔끔할 수 있습니다. 스탠드형은 창문에 브라켓 등을 연결해서 배관 구멍을 만들고 밖으로 빼게 됩니다. 설치 위치에 따라서는 배관 일부가 노출될 수 있습니다. 스탠드형은 바닥 상치형에 비해서 공기 순환의 범위가 넓고 제품 구조상 소음이 덜하다고 합니다. 기존에는 바닥 상치 공기순환장치 제품이 많아서 설치 사례가 많았으나 점점 더 스탠드형 공기순환기 제품이 출시되는 경향을 보이고 있습니다. |

우선은 바닥 상치형과 스탠드형 내용에 대해서 이해를 하셨는지 모르겠는데 궁금하신 점은 질의해 주시고 어떤 설치 유형으로 구매할지 위원님들께서 의견을 수렴해 주시기 바랍니다. 지금 현재 스탠드형이랑 바닥 상치형을 설치한 사례를 조금 더 보시라고 제가 사진을 지금 올려드렸거든요. 보시면 스탠드형은 예전 스탠드형 에어컨처럼 이렇게 생겼고 우선은 배관 구멍이 이렇게 중간쯤 있어서 위치가 창쪽으로 이렇게 빠져나갈 수 있게 구조가 되어 있어요. 그래서 이게 위치에 따라서 뒤에 타공을 바로 창문을 바로 뒤에 하면은 배관이 조금 더 덜 보일 수도 있고 아니면은 좀 더 많이 보일 수도 있고 설치 위치에 따라서 그건 상황에 따라 좀 달라질 수 있고요. 여기도 아래도 보시면 이렇게 구석에 설치해서 창쪽으로 배관을 이렇게 뺀 모습도 볼 수 있습니다. 밖에서 보시면 창 밖으로는 이렇게 배관 이렇게 마감이 된 거를 확인할 수 있고요. 여기 위에는 스탠드형 환기 설비 설치한 모습이고 아래는 바닥 상치형 제품을 설치한 모습입니다. 그래서 바닥 상치형 제품은 배관 구멍 나가는 위치가 낮아서 이렇게 창가에 설치하는 것이 보통입니다. 그러면 위원님들께서 어떤 유형이 팬찮으신지 의견 내주시고 수렴해 주시면 감사하겠습니다.

필터의 성능이 어느 정도이고 필터가 몇 개 정도 들어있나요?

제품별로 필터 두께나 크기는 모두 다르기 때문에 정확히 설명드릴 수는 없는데 우선은 도교 육청에서 제시한 환기 설비 사양이 이렇게 나와 있습니다. 용량은 지금 사백 큐빅미터 퍼 아우어로 이렇게 되어 있고 보통 그 이상으로 되니까 용량은 아마 제품별로 같은 동일 사양으로 될 것으로 보입니다. 소음도 마찬가지로 55 데시벨 이하이므로 이 기준에 맞춰서 제품이 들어올 텐데 성능도 보시면 필터 포진율도 자료의 규격 사양 이상으로는 들어올 것 같습니다. 미세먼지 걸러지는 효과는 스탠드형이 좀 더 좋다고 업체 측에서는 설명해주셨습니다.

행정실장 네 그렇습니다

바닥 상치형은 구멍을 뚫어서 벽에 손상도 많이 갈 것 같고 지금 아까 말씀하신 대로 겨울철에 결로 현상도 많이 발생할 것 같고 스탠드형은 창문은 어차피 창문은 열고 닫고 하는 거기 때문에 거기로 관을 연결하는 것이 차라리 나을 것 같아요. 그리고 가격 면에서도 보면 스탠드형이 조금 더 비싸죠. 우리가 지원받는 거기 때문에 큰 차이는 없다고 하지만 그래도 큰 벽에 손상이 가면서까지 바닥에 설치하게 되면 아이들이 또 걸려서 넘어질 수도 있고 스탠드형이 학교 입장에서는 조금 유리하지 않을까라는 생각입니다. 전문가는 아니라서 확실한 건 모르지만 제가 객관적으로 봤을 때 스탠드형이 바닥에 손상도 없고 유리창을 이용해서 설치하는 거기 때문에 조금 더 설치도 용이하고 관리도 쉽지 않을까 그런 생각이 드네요.

필터 같은 경우는 몇 개월에 한 번씩 이렇게 교체하고 점검해 주고 하시는 건가요?

|            |  |
|------------|--|
| 행정실장       | 네 그것도 교체 주기에 따라서 유지 관리할 예정입니다.   |
| 위원장<br>(?) | 더 이상 질문이 없으시면 제1안 바닥 상치형과 제2안 스탠드형 중 다수결로 결정을 할까요?   |
| 위원들        | (모두) 네   |
| 위원장        | 그럼 제 1안 바닥 상치형에 찬성하시는 분 손 들어주세요.   |
| 위원들        | (0명 찬성)  |
| 위원장        | 그럼 제 2안 스탠드형에 찬성하시는 분 손 들어주세요.   |
| 위원들        | (8명 찬성)  |
| 위원장        | 9명의 위원 중 8명이 스탠드형에 찬성하였으므로 공기정화장치 확대사업에 따른 환기설비 구매방식 및 설치유형 결정(안)은 제 2안 스탠드형으로 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3타 생략) 다음은 2021학년도 시흥매화초등학교 회계 제4차 추가경정예산(안) 심의안을 상정합니다. (의사봉 3타 생략) 실장님께서 제안설명을 해주시겠습니다.  |
|            | 네, 이어서 2021학년도 시흥 매화 초등학교 제4차 초기 경정 예산안에 대해서 설명드리도록 하겠습니다. 목적 지정 지원금의 교부 수익자 부담 경비에 조정 사업별 예산 조정 등의 필요로 인하여 2021학년도 학교회계 예산 편성 기본 지침에 의거 기정 예산 대비 6971만 2천원 원을 감액한 세입세출 예산안 총 12억 7천170만 5천 원을 추가 경선 예산안을 편성하였습니다. 본 추경 예산안은 교육지원청에서 지원한 전입금 교육공무직원 처우 개선비 외 5개의 사업과 시청에서 지원한 꿈나무 지도자 육성 지원금 지원 지원금을 지원 내용에 맞게 세출 예산을 편성하였고 연초에 학교 기본운영비의 5%를 감액한다고 예정하였던 부분을 다시 보존 해서 교부하겠다는 교부 계획에 의거해 천오백구십만 육천원 기본 운영비가 더 증액되어서 편성되었습니다. 또한 코로나19로 인하여 추진이 어려운 수익자 부담 경비 사업 예산을 조정 한 사항이 이번 추경의 주요 골자입니다. 사업 추진이 어려워 불용이 예상되는 사업비는 감액하고 시설물 수선비 쾌적성 청소 용역비 다목적실 바닥 매트 교체 비품 구입비 등으로 재 편성하였습니다. 내용은 세부 부침 추가 경정 예산서를 참고해 주시기 바랍니다.<br>이상입니다 |
| 위원장<br>)   | 질문사항 있습니까?   |
| 위원들        | 없습니다.  |
| 위원장<br>( ) | 그럼, 2021학년도 시흥매화초등학교 회계 제4차 추가경정예산(안)은 원안대로 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3타 생략) 다음은 학부모위원회 보궐선출 미실시 심의안을 상정합니다. (의사봉 3타 생략) 선생님께서 제안설명을 해주시겠습니다.   |

|     |  |
|-----|--|
| 간사  | <p>학부모위원회 보궐선출 미실시안에 대해서 말씀드리겠습니다. 제안이유는 제19기 시흥매화초등학교운영위원회 위원 중 학부모위원(부위원장)의 자녀 전출로 인한 결원 발생하나 경기도립 학교운영위원회 설치·운영 조례 제3조2항, 시흥매화초등학교운영위원회 규정 제8조 1항에 의해 보궐선출 실시하지 않고자 합니다. 아래에 있는 근거조항을 봄주시기 바랍니다. 경기도립 학교 운영위원회 설치 운영 조례 제3조에 의하면 위원이 자리가 빈 경우에는 보궐 선출하고 임기는 전임자의 남은 임기로 한다. 다만 나머지 임기가 6개월 미만으로서 위원 접수의 4분의 1 이상이 자리가 비지 않은 경우에는 운영위원회의 결정으로 선출하지 아니할 수 있다라고 하였습니다. 위원은 잔여 임기가 11월 달에 전출이 되면 5개월이고 의원의 결원으로 정수의 4분의 1인 3명 이상이 자리가 비지 않습니다. 그래서 이 조례 조항에 해당이 됩니다. 시흥 매화초등학교 운영위원회 규정도 이와 같습니다. 또한 1원의 결원으로 부위원장은 다시 선출해야 함에 위원장 및 부위원장은 무기명투표로 재적인원의 과반수로 선출되어야하고 아직 위원이 결원상태가 아니므로 위원님들이 대면 회의할 때 부위원장은 선출하고자 합니다. 이상입니다.</p> |
| 위원장 | <p>위원의 잔여임기가 6개월 미만이므로 원안대로 보궐선출 없이 운영해도 될 것 같은데 다른 위원님들 생각은 어떠신가요?</p>  |
| 위원들 | <p>(모두) 찬성합니다.</p>   |
| 위원장 | <p>그럼, 학부모위원회 보궐선출 미실시안은 원안대로 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3타 생략) 다음은 2021학년도 병설유치원 수료 및 졸업앨범 계획 심의안을 상정합니다. (의사봉 3타 생략) 선생님께서 제안설명을 해주시겠습니다.</p>  |
| 교사  | <p>안녕하십니까? 유치원 교사입니다. 2021학년도 유치원 수료 및 졸업앨범 제작 심의에 대해 말씀드리겠습니다. 제안이유는 유치원 생활을 마무리하고, 수료 및 졸업을 기념하면서 소중한 추억을 간직하기 위한 졸업앨범을 제작함에 심의받고자 합니다. 우리 유치원은 소인수 한 학급으로 사진업체 선정에 어려움이 있어 초등학교와 거래하는 미소사진관에서 진행하고, 만4세 3명, 만5세 11명 총 14명의 유아가 촬영합니다. 수료 및 졸업앨범은 원래 수익자 부담금으로 이루어지는데 학부모 의견수렴 및 기초수요조사 결과 유아학비지원금으로 진행하는 것에 100% 동의하셨습니다. 앨범 단가는 부가세포함 38,000원입니다. 이번 앨범은 표지안정성 검사 합격제품이며 앨범 사양은 작년 앨범 사양과 비슷하고, 디자인만 약간 변경될 것입니다. 자세한 사양은 붙임자료를 참고해주시길 바랍니다. 이상입니다.</p>  |
| 위원  | <p>4, 5세의 앨범이 각각 다른건가요?</p>  |
| 교사  | <p>네. 개인 프로필 사진만 다르고 나머지 디자인은 똑같아요.</p>  |

|     |  |
|-----|--|
| 위원장 | 질문사항 있습니까?   |
| 위원들 | 없습니다.  |
| 위원장 | 그럼, 2021학년도 병설유치원 수료 및 졸업앨범 계획 심의안은 원안대로 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3타 생략) 다음은 2022학년도 병설유치원 유아모집 및 선발규정 심의안을 상정합니다. (의사봉 3타 생략) 선생님께서 제안설명을 해주시겠습니다.  |
| 교사  | <p>2022학년도 시흥매화초등학교병설유치원 유아모집·선발규정 심의(안)에 대해 제안 설명 드리겠습니다. 제안이유는 시흥매화초등학교병설유치원 입학과정에 합리적이고 타당하며 공정한 유아 선발방법을 정하고자 합니다. 붙임자료를 봐주시기 바랍니다.</p> <p>제2장 지원 자격 및 학급 정원을 보시면 모집정원은 만3세~만5세 혼합연령 1학급 총 20명이며, 모집공고 인원은 진급을 희망한 재원생 3명을 제외한 2018년 1월 1일부터 2016년 12월 31일생 사이에 출생한 유아입니다. 제3장 모집, 선발방법을 보시면 본원은 유치원입학관리시스템 '처음학교로'를 통해 유아모집 및 선발을 하고, 우선 순위 중 최우선순위의 1,2,3순위대상은 공립유치원 공통이며, 4순위 지원대상은 원장재량사항으로 다문화 가정의 자녀, 다자여 가정의 자녀, 한부모 가정의 자녀, 장애부모의 자녀, 재원생의 동생을 모집하고자 하며 이는 기준과 같습니다. 일반모집은 우선모집에서 선발되지 않은 유아와 우선모집에 해당되는 사항이 없는 유아가 대상입니다. 제10조 유아모집 선발일정에 대해 말씀드리겠습니다. 우선모집 접수일 11월 1일 월요일부터 11월 3일 수요일, 추가발표일은 11월 8일, 등록일 11월 9일~10일입니다. 일반모집 사전접수일 11월 15일 월요일, 일반모집 접수일은 11월 17일 수요일부터 11월 19일 금요일이며, 추첨·발표일은 11월 24일 수요일입니다. 등록기간은 11월 25일 목요일부터 11월 29일 월요일입니다. 제11조 유아모집·선발공고는 '처음학교로' 7일 전에 홈페이지 공고, 가정통신문 발송, 현수막 게시 및 처음학교로에 탑재 등으로 공고를 하고 공고문에는 입학연령, 모집 인원, 모집 및 선발 방법, 제출서류, 문의처 등의 내용이 포함됩니다. 위의 규정에 명시되지 않은 세부 내용은 경기도교육청 지침 '처음학교로' 입학시스템 규정을 준수합니다. 이상입니다.</p> |
| 위원장 | 지금 재학생이 3명이잖아요. 근데 혹시라도 입학하는 아이들이 모집하는데 몇 명이 안 들어오면 학급이 없어지나요?   |
| 교사  | 네. 일단 소인수 학급은 5명 미만으로 폐업 및 휴원을 선정하고 있는데 원장님 재량으로 그리고 3분의 2 부모님 선거 투표로 운영을 할 수 있다고 합니다. 부모님들의 의견과 투표를 통해서 한 학급 운영을 할 수 있는지 그 부분을 결정할 수 있다고 합니다.   |

|     |  |
|-----|--|
| 위원  | 학급을 유지하려면 유치원 원아모집 홍보를 열심히 해야겠네요.  |
| 위원  | 병설유치원을 지원 안하는 이유 중 가장 큰 것이 맞벌이 부부의 퇴근시간과 유치원의 하원 시간이 맞지 않고 방학 기간이 한 두 달 정도로 길다보니 병설유치원에 못 보내시는 경우가 많더라고요.              |
| 위원장 | 이번에는 유치원 원아 모집이 많이 들어왔으면 좋겠네요.   |
| 교사  | 저도 홍보 많이 하도록 하겠습니다. 감사합니다.   |
| 위원장 | 다른 질문사항 있습니까?  |
| 위원들 | 없습니다.  |
| 위원장 | 그러면 2022학년도 병설유치원 유아모집 및 선발규정 심의안은 원안대로 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3타 생략) 이상으로 제5회 학교운영위원회 임시회를 마치겠습니다. 폐회를 선포합니다. (의사봉 3타 생략) |

기록자: 간사 1 14